



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ –
ДЕПАРТАМЕНТ ЦЕН И ТАРИФОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

от 17.12.2018

г. Краснодар

№ 285/2018-ВК

Об установлении тарифов на питьевую воду

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании решения правления региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края **п р и к а з ы в а ю:**

1. Установить тарифы на питьевую воду на период действия с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года в соответствии с приложением № 1.
2. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования тарифов с использованием метода индексации, в соответствии с приложением № 2.
3. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения на период реализации с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года в соответствии с приложением № 3.
4. Приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.

Руководитель

С.Н. Милованов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу региональной энергетической
комиссии – департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 17.12.2018 № 265/2018-БК

ТАРИФЫ
на питьевую воду

№ п/п	Наименование организации	на питьевую воду	
		тариф (руб./куб.м)	тариф для населения (руб./куб.м)
1	МУП «Водоканал Тбилисского сельского поселения»*, Тбилисский район		
	с 01.01.2019 по 30.06.2019	24,12	24,12
	с 01.07.2019 по 31.12.2019	24,74	24,74
	с 01.01.2020 по 30.06.2020	24,74	24,74
	с 01.07.2020 по 31.12.2020	27,07	27,07
	с 01.01.2021 по 30.06.2021	27,07	27,07
	с 01.07.2021 по 31.12.2021	29,71	29,71
	с 01.01.2022 по 30.06.2022	29,71	29,71
	с 01.07.2022 по 31.12.2022	33,40	33,40
	с 01.01.2023 по 30.06.2023	33,40	33,40
	с 01.07.2023 по 31.12.2023	36,37	36,37

Примечание: *организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Начальник отдела цен и тарифов
организаций коммунального комплекса



Н.С. Строева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу региональной энергетической
комиссии – департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 17.12.2018 № 265/2018-вк

**ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ,
устанавливаемые на долгосрочный период регулирования
с использованием метода индексации**

№ п/п	Наименование организации	Вид услуги	Год	Базовый уровень операци- онных расходов, тыс. руб.	Индекс эффе- тивно- сти опера- цион- ных расхо- дов, %	Уро- вень потерь воды, %	Удельный расход электри- ческой энергии, кВт*ч/куб .м.
1	МУП «Водоканал Тбилисского сель- ского поселения»*, Тбилисский район	холодное водо- снабжение	2019	25 437,03	-	34,61	0,6720
			2020	-	1	34,61	0,6720
			2021	-	1	34,61	0,6720
			2022	-	1	34,61	0,6720
			2023	-	1	34,61	0,6720

Примечание: *организация не является плательщиком налога на добавлен-
ную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Начальник отдела цен и тарифов
организаций коммунального комплекса



Н.С. Строева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу региональной энергетической
комиссии – департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 17.12.2018 № 265/2018-БК

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА в сфере холодного водоснабжения

Паспорт производственной программы

МУП «Водоканал Тбилисского сельского поселения»

(наименование организации)

Коммунальная ул., 35 «А», ст-ца Тбилисская, Тбилисский район, Краснодар-
ский край, 352360

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия – департамент цен и тарифов

Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года

(период реализации производственной программы)

Раздел I. Баланс водоснабжения

№ п/п	Показатели про- изводственной деятельности	Единица измере- ния	Величина показателя				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Объем поднятой воды (всего), в том числе:	тыс. м ³	2098,94	2098,94	2098,94	2098,94	2098,94
1.1	Из подземных источников	тыс. м ³	2098,94	2098,94	2098,94	2098,94	2098,94
2	Объем отпуска воды в сеть	тыс. м ³	2098,94	2098,94	2098,94	2098,94	2098,94
2.1	Объем питьевой воды, поданной в сеть	тыс. м ³	2098,94	2098,94	2098,94	2098,94	2098,94
3	Объем норма- тивных неучтен- ных расходов и потерь воды	тыс. м ³	726,44	726,44	726,44	726,44	726,44
4	Уровень норма- тивных неучтен- ных расходов и потерь воды в процентах	%	34,61	34,61	34,61	34,61	34,61
5	Объем реализа- ции товаров и	тыс. м ³	1372,5	1372,5	1372,5	1372,5	1372,5

	услуг (всего), в том числе						
5.1	Объем реализации питьевой воды	тыс. м³	1372,5	1372,5	1372,5	1372,5	1372,5
6	Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе	тыс. м³	1372,5	1372,5	1372,5	1372,5	1372,5
6.1	Населению	тыс. м³	1277,69	1277,69	1277,69	1277,69	1277,69
6.2	Бюджетным потребителям	тыс. м³	47,25	47,25	47,25	47,25	47,25
6.3	Прочим потребителям	тыс. м³	47,56	47,56	47,56	47,56	47,56
7	Темп изменения потребления воды	%	85	100	100	100	100

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды.

Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	График реализации мероприятий	
		Начало реализации мероприятия	Окончание реализации мероприятия
2019 год			
Аварийно-восстановительный ремонт централизованных систем	120,52	01.01.2019	31.12.2019
2020 год			
Аварийно-восстановительный ремонт централизованных систем	124,09	01.01.2020	31.12.2020
2021 год			
Аварийно-восстановительный ремонт централизованных систем	127,76	01.01.2021	31.12.2021
2022 год			
Аварийно-восстановительный ремонт централизованных систем	131,54	01.01.2022	31.12.2022
2023 год			
Аварийно-восстановительный ремонт централизованных систем	135,43	01.01.2023	31.12.2023

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.

Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не планируются.

Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Наименование показателя	Плановые значения показателей				
	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Показатели качества питьевой воды					
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0	0	0	0	0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0	0	0	0	0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения					
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,34	0,33	0,32	0,31	0,3
Показатели эффективности использования ресурсов					
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	34,61	34,61	34,61	34,61	34,61
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м*	0,6720	0,6720	0,6720	0,6720	0,6720

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего отдельного учета электрической энергии.

Раздел 6. Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	Динамика изменения, %				
	2019/ 2018	2020/ 2019	2021/ 2020	2022/ 2021	2023/ 2022

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	100	100	100	100	100
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	100	100	100	100	100
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, %	109	97	97	97	97
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	105	100	100	100	100
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, %	102	100	100	100	100
Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, %	102,7	106,3	109,5	110,3	111,2

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения (истекший период регулирования).

7.1. Баланс водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя	
			план 2017 года	факт 2017 года
1	Объем поднятой воды (всего), в том числе:	тыс. м ³	2481,51	2069,36
2	Объем отпуска воды в сеть	тыс. м ³	2481,51	2069,36
2.1	Объем питьевой воды, поданной в сеть	тыс. м ³	2481,51	2069,36
3	Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды	тыс. м ³	813,94	852,72
4	Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах	%	32,8	41,21
5	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе	тыс. м ³	1667,57	1216,64
6	Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе	тыс. м ³	1667,57	1216,64
6.1	Населению	тыс. м ³	1623,88	1132,6
6.2	Бюджетным потребителям	тыс. м ³	38,02	41,89

6.3	Прочим потребителям	тыс. м³	38,02	42,15
-----	---------------------	---------	-------	-------

7.2. Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды.

Наименование мероприятия	Предусмотрено производственной программой	Фактически выполнено	Отклонение
Мероприятия, предусмотренные утвержденной производственной программой			
Замена насоса ЭЦВ 8-25-125 в артезианской скважине № 40882, водозабор № 3	29,75	0	-29,75
Замена подающей водопроводной трубы протяженностью 41 м, диаметром 100 мм от артезианской скважины № 5524 до павильона, пос. Первомайский	10,77	0	-10,77
Замена подающей водопроводной трубы протяженностью 38 м, диаметром 76 мм от артезианской скважины № 7445 до павильона, пос. Терновский	10	0	-10
Замена подающей водопроводной трубы протяженностью 29 м, диаметром 75 мм от артезианской скважины № 78545 до резервуара чистой воды	4,23	0	-4,23
Замена сбросной водопроводной сети, протяженностью 60 м, диаметр 100 мм, водозабор № 1	19,49	0	-19,49
Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений объектов централизованной системы водоснабжения	108,69	112,88	-4,19
Итого	182,93	112,88	-70,05
Мероприятия, не предусмотренные утвержденной производственной программой			
Ремонт насосов	0	297,2	297,2
Ремонт электродвигателя	0	16,24	16,24
Автоматизация включения наружного освещения по установленному времени на водозаборе № 3 путем установки таймера электронного на ТЭ 15	0	1,26	1,26
Установка манометра 10НПа 100 мм Н20*15. Замена насоса ЭЦВ 8-25-100 в скважине 40882, ул. Толстого, 2А	0	0,93	0,93
Установка крана однотипного 11618бк Ду15РУ16 на водоводе в машинном зале водозабора № 2	0	0,26	0,26
Утепление скважин	0	5,33	5,33
Ремонт водопроводной башни	0	1,38	1,38
Итого	0	322,6	322,6
Всего за 2017 год	182,93	435,48	252,55

7.3. Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повы-

шению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке не утверждались и не выполнялись.

7.4. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Наименование показателя	Величина показателя	
	план на 2017 год	факт за 2017 год
Показатели качества питьевой воды		
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0	0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0	0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения		
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,32	0,4
Показатели эффективности использования ресурсов		
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	32,8	41,21
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м	0,6561	0,6720

Раздел 8. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

- на 2019 год – 33532,15 тыс. рублей;
- на 2020 год – 35556,05 тыс. рублей;
- на 2021 год – 38965,78 тыс. рублей;
- на 2022 год – 43310,64 тыс. рублей;
- на 2023 год – 48128,58 тыс. рублей.

Заместитель руководителя,
начальник отдела производственных
и инвестиционных программ



С.Ю. Шуляк